

---

# **CENÍK**

## **PROFESIONÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ**

### **BAR / SNACK**

### **LA SCALA**

- FRAPPE MIXERY
  - MIXERY / BLENDERY
  - BLENDERY NA LED
  - KRÁJEČ LEDU
  - ODŠŤAVŇOVAČE
  - MULTIFUNKČNÍ SETY
  - MYČKY SKLA
  - VÝROBNÍKY LEDU
- 
- SKLOKERAMICKÉ KONTAKTNÍ GRILY
  - SKLOKERAMICKÉ OPÉKACÍ DESKY FRY TOP

**2010**

*( Ceny jsou uvedeny bez DPH 20% )*

## **BAR / SNACK**

### **FRAPPE MIXÉRY**

<b>FRULLINI</b>				
<b>Technické informace:</b> Profesionální frappe mixéry. Konstrukce z lehkých lakovaných slitin. Elektromotor: 230V/50Hz. Barva: <b>hliník ( C10 )</b>				
MODEL	Popis	Nádoba	Objem/l.	Cena Kč
<b>F1</b>	Frappe mixer singl	polykarbonát	0,8	<b>8 268,-</b>
<b>F1-Inox</b>	Frappe mixer singl	nerez	0,8	<b>9 152,-</b>
<b>F1P</b>	Frappe mixer singl na stěnu	polykarbonát	0,8	<b>7 930,-</b>
<b>F1P-Inox</b>	Frappe mixer singl na stěnu	nerez	0,8	<b>8 710,-</b>
<b>F2</b>	Frappe mixer dvojité	polykarbonát	2 x 0,8	<b>15 730,-</b>
<b>F2-Inox</b>	Frappe mixer dvojité	nerez	2 x 0,8	<b>17 836,-</b>
<b>F2</b>	Frappe mixer trojitý	polykarbonát	3 x 0,8	<b>23 348,-</b>
<b>F2-Inox</b>	Frappe mixer trojitý	nerez	3 x 0,8	<b>25 870,-</b>

## MIXERY / BLENDERY

FRULLATORI				
<b>Technické informace:</b> Profesionální mixéry. Konstrukce z lehkých lakovaných slitin. Elektromotor dvourychlostní: 230V/50Hz. Barva: <b>hliník ( C10 )</b> , <b>bordó ( C24 )</b> , <b>leštěný hliník ( C13 )</b>				
MODEL	Popis	Nádoba	Objem/l.	Cena Kč
<b>T10</b>	Mixer singl	polykarbonát	1,7	<b>9 516,-</b>
<b>T10-V</b>	Mixer singl s regulací rychlosti	polykarbonát	1,7	<b>10 764,-</b>
<b>T10-Inox</b>	Mixer singl	nerez	1,7	<b>12 974,-</b>
<b>T10-Inox-V</b>	Mixer singl s regulací rychlosti	nerez	1,7	<b>14 248,-</b>
<b>T30-Inox</b>	Mixer singl	nerez	3	<b>16 952,-</b>
<b>T30-Inox-V</b>	Mixer singl s regulací rychlosti	nerez	3	<b>18 200,-</b>
<b>T50-Inox</b>	Mixer singl	nerez	5	<b>24 050,-</b>
<b>T20</b>	Mixer dvojitý	polykarbonát	2 x 1,7	<b>18 252,-</b>
<b>T20-Inox</b>	Mixer dvojitý	nerez	2 x 1,7	<b>25 298,-</b>

## BLENDERY NA LED

FRULLATORI ICE				
<b>Technické informace:</b> Profesionální blendery. Konstrukce z lehkých lakovaných slitin. Elektromotor dvourychlostní: 230V/50Hz. Barva: <b>hliník ( C10 )</b> , <b>bordó ( C24 )</b> , <b>leštěný hliník ( C13 )</b>				
MODEL	Popis	Nádoba	Objem/l.	Cena Kč
<b>B10</b>	Blender singl	polykarbonát	1,7	<b>11 050,-</b>
<b>B12</b>	Blender singl	nerez	1,7	<b>14 430,-</b>
<b>B13</b>	Blender singl	nerez	3	<b>18 330,-</b>
<b>B10-V</b>	Blender singl s regulací rychlosti	polykarbonát	1,7	<b>12 350,-</b>
<b>B12-V</b>	Blender singl s regulací rychlosti	nerez	1,7	<b>15 730,-</b>
<b>B13-V</b>	Blender singl s regulací rychlosti	nerez	3	<b>19 630,-</b>

## KRÁJEČ LEDU

<b>TRITAGHIACCIO</b>		
<b>Technické informace:</b> Profesionální kráječ ledu. Konstrukce z lehkých lakovaných slitin. Elektromotor dvourychlostní: 230V/50Hz. Bezpečnostní mikrospínač. Barva: <b>šedá kladívková ( C12 )</b>		
MODEL	Popis	Cena Kč
<b>TG1</b>	Kráječ ledu automatický	<b>18 070,-</b>

## ODŠŤAVŇOVAČE

<b>SPREMIAGRUMI</b>			
<b>Technické informace:</b> Profesionální odšťavňovače. Konstrukce z lehkých lakovaných slitin. Elektromotor dvourychlostní: 230V/50Hz. Barva: <b>šedá kladívková ( C12 – pouze model S1 ), hliník ( C10 – kromě modelu S1), bordó ( C24 - kromě modelu S1 ), žlutá ( C21 - kromě modelu S1 )</b>			
MODEL	Popis	Odšťavňovací nádoba	Cena Kč
<b>S1</b>	Odšťavovač manuální	Potravinářský plast	<b>8 502,-</b>
<b>S1-Inox</b>	Odšťavovač manuální	nerez	<b>11 466,-</b>
<b>S1-Leva</b>	Odšťavovač pákový automatický	nerez	<b>16 822,-</b>

## MULTIFUNKČNÍ SETY

<b>GRUPPI MULTIPLI</b>			
<b>Technické informace:</b>			
Profesionální barové multifunkční sety. Konstrukce z lehkých lakovaných slitin. Elektromotor: 230V/50Hz. Barva: <b>hliník ( C10 )</b> . Nádoby polykarbonátové v základní výbavě.			
MODEL	sada	Popis zařízení v sadě	Cena Kč
<b>GM20A</b>	2	Kráječ ledu, frappe mixer	<b>26 052,-</b>
<b>GM20B</b>	2	Kráječ ledu, mixer	<b>26 780,-</b>
<b>GM20C</b>	2	Odšťavovač, mixer	<b>17 836,-</b>
<b>GM20D</b>	2	Odšťavovač Inox, mixer	<b>20 566,-</b>
<b>GM20E</b>	2	Odšťavovač pákový, mixer	<b>25 818,-</b>
<b>GM30A</b>	3	Kráječ ledu, frappe mixer, mixer	<b>35 204,-</b>
<b>GM30B</b>	3	Odšťavovač Inox, frappe mixer, mixer	<b>28 574,-</b>
<b>GM30C</b>	3	Odšťavovač pákový, frappe mixer, mixer	<b>33 930,-</b>
<b>GM30D</b>	3	Odšťavovač pákový, frappe mixer, mixer dvojitý	<b>45 682,-</b>
<b>GM40</b>	4	Kráječ ledu, odšťavovač pákový, frappe mixer, mixer	<b>51 766,-</b>
<b>Nádoby INOX</b>			
<b>Frappe - I</b>	Nádoba nerez frappe mixeru		<b>+936,-</b>
<b>Mixer - I</b>	Nádoba nerez mixeru		<b>+3 510,-</b>

## MYČKY SKLA

### MYČKY SKLA A BAROVÉHO NÁDOBÍ SERIE AQ

**Technické informace:**

Myčky skla v provedení nerez. Automatické napouštění, zabezpečení dveří, studený oplach, dávkovač oplachového prostředku, lisovaná vana, dveře s dvojitou přepážkou.

Napájení: 230V/50Hz ( kromě AQ50T – 380V/50Hz ).

Příslušenství: (AQ 35-37-40) 2 x koš na sklenice, (AQ 35-37-40-50) 1 x košík na lžičky, (AQ 35-37-40) 1 x držák talířků, (AQ50) 1 x koš na sklenice, 1x koš na talíře.

MODEL	Výška skla	Koš ( mm )	Váha (kg)	Spotřeba	š x h x v ( mm )	Cena Kč
<b>AQ35</b>	200 mm	350 x 350	25	2,2kW	400 x 490 x 585	<b>38 974,-</b>
<b>AQ37</b>	280 mm	370 x 370	31	2,6kW	420 x 485 x 665	<b>48 464,-</b>
<b>AQ40</b>	290 mm	400 x 400	40	3,1kW	450 x 530 x 710	<b>52 884,-</b>
<b>AQ50Mono</b>	320 mm	500 x 500	62	3,3kW	590 x 600 x 850	<b>71 630,-</b>
<b>AQ50Tri</b>	320 mm	500 x 500	62	5kW	590 x 600 x 850	<b>75 790,-</b>

## VÝROBNÍKY LEDU

### VÝROBNÍKY KALÍŠKOVÉHO LEDU SERIE ICE

**Technické informace:**

Výrobník kalíškového dutého ledu. Plášť z nerezové oceli. Chlazení vodní. Chladicí medium R134A. Napájení 230V/50Hz.

MODEL	Produkce (24 hodin)	Zásobník ( kg ledu )	Váha (kg)	Spotřeba	š x h x v ( mm )	Cena Kč
<b>ICE250</b>	23 kg	7	31	240W	400 x 490 x 620	<b>36 556,-</b>
<b>ICE350</b>	32 kg	10	38	350W	450 x 510 x 685	<b>48 594,-</b>

# SKLOKERAMICKÉ KONTAKTNÍ GRILY A OPĚKACÍ DESKY - FRY TOP

SKLOKERAMICKÉ KONTAKTNÍ GRILY					
<b>Technické informace:</b> Profesionální sklokeramické kontaktní grily. Konstrukce a uložení pečících desek z nerezové oceli. <b>Pracovní teplota: 0 – 300°C.</b> Napájení: 230V/50Hz					
MODEL		Základna / sklo	Víko / sklo	Rozměr desek (mm)	Cena Kč
<b>MINI</b> Malá Deska	<b>L1</b>	hladká	hladká	210 x 280	<b>20 150,-</b>
	<b>R2</b>	hladká	rýhovaná	210 x 280	<b>20 332,-</b>
	<b>R3</b>	rýhovaná	rýhovaná	210 x 280	<b>20 462,-</b>
<b>MIDI</b> Střední Deska	<b>L1</b>	hladká	hladká	335 x 280	<b>26 260,-</b>
	<b>R2</b>	hladká	rýhovaná	335 x 280	<b>26 442,-</b>
	<b>R3</b>	rýhovaná	rýhovaná	335 x 280	<b>26 572,-</b>
<b>MAXI</b> Velká Deska	<b>L1</b>	hladká	hladká	510 x 280	<b>34 138,-</b>
	<b>R2</b>	hladká	rýhovaná	510 x 280	<b>34 814,-</b>
	<b>R3</b>	rýhovaná	rýhovaná	510 x 280	<b>35 074,-</b>
<b>DOUBLE</b> Velká Deska 2 x víko	<b>L1</b>	hladká	hladká	510 x 280	<b>34 138,-</b>
	<b>R1</b>	hladká	½ rýhovaná – ½ hladká	510 x 280	<b>34 554,-</b>
	<b>R2</b>	hladká	rýhovaná	510 x 280	<b>34 814,-</b>
	<b>R3</b>	rýhovaná	rýhovaná	510 x 280	<b>35 074,-</b>
SKLOKERAMICKÉ OPĚKACÍ DESKY FRY TOP					
<b>Technické informace:</b> Profesionální sklokeramické opékačské desky FRY TOP. Konstrukce a uložení pečících desek z nerezové oceli. <b>Pracovní teplota: 0 – 400°C.</b> Napájení: 230V/50Hz. Rozměry 600x370x110 (mm)					
<b>FT</b> 230 Volt	<b>400L</b>	hladká	1 varná zóna – 1 500W	335 x 280	<b>20 358,-</b>
	<b>400R</b>	rýhovaná	1 varná zóna – 1 500W	335 x 280	<b>20 358,-</b>
<b>Technické informace:</b> Profesionální sklokeramické opékačské desky FRY TOP. Konstrukce a uložení pečících desek z nerezové oceli. <b>Pracovní teplota: 0 – 400°C.</b> Napájení: 400V/50Hz. Rozměry 600x370x110 (mm)					
<b>FT</b> 400 Volt	<b>600L</b>	hladká	2 varné zóny – 2 x 1 850W	510 x 280	<b>26 780,-</b>
	<b>600R</b>	rýhovaná	2 varné zóny – 2 x 1 850W	510 x 280	<b>26 780,-</b>