

**Univerzální velkokuchyňský robot HU 1010**

**Popis**

Nová generace robotů dříve známých pod označením HKU a HU. Jedná se o pohonnou jednotku v masivní konstrukci s možností pojízdného stojanu pro vykonávání činností v různých úsecích gastronomických provozů. Jeho vysoká užitná hodnota spočívá v univerzálnosti a bohatém příslušenství přídatných zařízení. Jednoduchou výměnou pracovního nástavce může robot pomáhat jako kráječ, krouhač a kostičkovač zeleniny, planetový hnětač nebo šlehač, mlýnek na maso, naklepávač masa a nudličkovač.

**Hnací jednotka AE**

vyrobena z nerez ušlechtilé oceli, vysoce hodnotné ozubené prvky zaručují nehluký chod a dlouhou životnost stroje, různá přídatná zařízení se snadno a rychle připojují na hnací jednotku, která má otáčky hřídele 180/360 ot./min.

provedení krouhač s násypkou TR-S

**! NOVINKA !  
osvědčená kvalita**



**Bohaté příslušenství**

Univerzální robot HU 1010 **Cena dle sestavy**

**Hnací jednotka AE-10-1**

**Technická data:**

Příkon..... 1,3 / 1,9 kW  
Napětí ..... 400 V

Hnací jednotka AE-10-1 s magnetickým bezpečnostním zařízením, skříň z ušlechtilé nerezové oceli, speciální nástrčná spojka z ušlechtilé oceli, tlačítkové spínání pro 2 rychlosti a impulsní stupeň, Integrovaná ochrana motoru proti přetížení, připojovací kabel 4,5 m s konektorem CEE



č. artiklu	název	Cena bez DPH
7111000 A	Hnací jednotka AE-10-1 (542002)	69.000,- Kč

**Podstavec, pojízdný FG-1**

**Popis**

Rozměry (d x š x v) .....980 x 770 x 620 mm  
stabilní trubková konstrukce, nerezová ocel  
Model **FG-1** 3 vodící pojízdná kolečka s pryžovými obručkami, všechna s možností zajištění  
Model **MST** - 3 patky s otvory pro stacionární upevnění.



č. artiklu	název	Cena bez DPH
7111160 A	Podstavec, stacion. MST (542010)	15.300,- Kč
7111161 A	Podstavec, pojízdný FG-1 (542011)	17.850,- Kč

**Podstavec, pojízdný FGA, s odkládacím zařízením**

**Popis**

Rozměry (d x š x v) .....1100 x 770 x 620 mm  
stabilní trubková konstrukce, 3 vodící pojízdná kolečka s pryžovými obručkami, všechna s možností zajištění, nerezová ocel

K doplnění je možno dodat: Odkládací zařízení pro mísu nebo pod., pro stávající podstavce



č. artiklu	název	Cena bez DPH
7111001 A	Podstavec, pojízdný FGA (542016)	21.450,- Kč
7111162 A	Odkládací zařízení (542017)	4.800,- Kč

**Nástěnná konzole**

**Popis**

Rozměry (d x š x v) .....240 x 400 x 500 mm  
pro upevnění hnací jednotky AE 10-1 při stísněných prostorových poměrech, nerezová ocel



č. artiklu	název	Cena bez DPH
7111163 A	Nástěnná konzole (542009)	6.150,- Kč

**Otočný talíř**

**Popis**

Rozměry (d x š) .....330 x 330 mm  
při stísněných prostorových poměrech pro upevnění a otočné použití hnací jednotky AE 10-1 na desce stolu



č. artiklu	název	Cena bez DPH
7111164 A	Otočný talíř (542014)	11.850,- Kč

**Pracovní těleso AG-S, kompletní**

**Popis**

s převodovkou, uložením nástroje a odnímatelnou výpustnou výsypkou, nerezová ocel



**FEVINA®**

č. artiklu	název	Cena bez DPH
7111002 A	Těleso AG-S, kompletní	(542116) 31.350,- Kč

**Krájecí nástavec SAS-S**

**Popis**

s magnetickým zabezpečovacím zařízením, nerezová ocel, včet. přítláčného zařízení a posunováku, nasazuje se na pracovní pouzdro



**FEVINA®**

č. artiklu	název	Cena bez DPH
7111023 A	Krájecí nástavec SAS-S	(542113) 15.600,- Kč

**Násypkový nástavec TR-S**

**Popis**

s magnetickým zabezpečovacím zařízením, nerezová ocel, pro kontinuální zpracování větších množství produktu, je možné použití kotoučů i válců, nasazuje se na pracovní těleso



**FEVINA®**

č. artiklu	název	Cena bez DPH
7111003 A	Násypkový nástav. TR-S	(542201) 11.700,- Kč

**Podpěra GH**

**Popis**

při použití násypkového nástavce je bezpodmínečně zapotřebí pro sortiment kotoučů



**FEVINA®**

č. artiklu	název	Cena bez DPH
7111004 A	Podpěra GH	(542142) 4.050,- Kč

**Rotor RT**

**Popis**

při použití násypkového nástavce, je bezpodmínečně zapotřebí pro sortiment válců



**FEVINA®**

č. artiklu	název	Cena bez DPH
7111022 A	Rotor RT	(542141) 3.300,- Kč

**Mlýnek na maso FW-SE WS**

**Popis**

krájecí složení z nožové oceli s magnetickým zabezpečovacím zařízením, včet. pětinasobného krájecího složení, průměr 82 mm (skládá se z předřezače, 2 kruhových nožů, děrovaného kotouče 13 mm a děrovaného kotouče 5 mm), vkládacího kroužku 18 mm a 36 mm, plastového posunováku a vytahovací háčku, tělesa, mísy, uzavíracího kroužku z nerezové oceli, šneku  
výkon ..... cca 400 kg/hod.



Gulášové řezací zařízení  
(dodáváno bez vymezení kroužků)

**FEVINA®**

č. artiklu	název	Cena bez DPH
7111052 A	Mlýnek FW-SE WS	(542250) 29.550,- Kč
7111053 A	Gulášové řezací zařízení	(542751) 2.850,- Kč

**Porcovací zařízení PE**

**Popis**

včetně plnicích desek 80 g / 100 g, k porcování a tvarování karbanátků, frikadel a krocket



**FEVINA®**

č. artiklu	název	Cena bez DPH
7111054 A	Porcovací zařízení PE	(542260) 4.350,- Kč

**Mlýnek na mák MM**

**Popis**

Výkonný mlýnek na mák s magnetickým zabezpečovacím zařízením. Výkon. cca 45 kg/hod.



**FEVINA®**

č. artiklu	název	Cena bez DPH
7111150 A	Mlýnek na mák MM	(542895) 14.990,- Kč

**Planetový míchací a šlehačí přístroj (20 l) UP 20-S**



**Popis**

s magnetickým zabezpečovacím zařízením, kompletní s kotlem z nerezové oceli s obsahem 20 litrů, včetně 1 šlehačí metly, 1 míchací metly (dráty z nerezové oceli), 1 hnětacího háku (nerezová ocel), s ochranným krytem, zpracované množství: do 10 kg



**Příslušenství**

Přídavně je možno dodat:

**Kotel s obsahem 20 litrů**, z nerezové oceli

č. artiklu	název	Cena bez DPH
7111048 A	Přístroj UP 20-S	(542302) 59.990,- Kč
7111049 A	Kotel s obsahem 20 litrů	(543261) 6.900,- Kč

**Planetový míchací a šlehačí přístroj (40 l) UP 40-S**



**Popis**

Kotel z nerezové oceli 40 litrů, jinak vybavení jako UP 20-S, s přídavným míchadlem (nerezová ocel) a ochranným kruhem proti rozšířku, zpracovávané množství: do 25 kg  
Planetový míchací a šlehačí přístroj je možno použít jen v kombinaci se strojním podstavcem 542 010, resp. pojízdným podstavcem 542 011 nebo 542 016



**Příslušenství**

Přídavně je možno dodat:

**Kotel s obsahem 40 litrů**, z nerezové oceli

č. artiklu	název	Cena bez DPH
7111050 A	Přístroj UP 40-S	(542301) 73.650,- Kč
7111051 A	Kotel s obsahem 40 litrů	(543093) 8.400,- Kč

**Tenderizér na přípravu steaků FS-S**



**Popis**

s magnetickým zabezpečovacím zařízením, kompletní s převodovou částí, kompaktní steakovou nožovou válcovou sadou, skříní z nerezové oceli a plastovým posunovákem



**Příslušenství**

Přídavně je možno dodat:

**Kompaktní steaková sada nožových válců, D54, neostřená**

**Kompaktní steaková sada nožových válců, D54, ostřená**



č. artiklu	název	Cena bez DPH
7111055 A	Tenderizér na steaky FS-S	(542270) 38.250,- Kč
7111056 A	Kryt násypky FS, komplet	(544886) 7.500,- Kč

7111057 A	Sada válců D54 -neostřená	(542290) 15.390,- Kč
7111058 A	Sada válců D54 -ostřená	(542291) 17.990,- Kč

**Nudličkovač, na saláty SA-ST-S**



**Popis**

SA-ST-S 3,3 s kompaktní sadou krájecích válců 3,3 mm  
SA-ST-S 5 s kompaktní sadou krájecích válců 5 mm  
SA-ST-S 10 s kompaktní sadou krájecích válců 10 mm

s magnetickým zabezpečovacím zařízením, kompletní se sadou krájecích válců, skříní z nerezové oceli a plastovým posunovákem



č. artiklu	název	Cena bez DPH
7111059 A	Nudličkovač SA-ST-S 3,3	(542265) 46.350,- Kč
7111060 A	Nudličkovač SA-ST-S 5	(542266) 39.300,- Kč
7111061 A	Nudličkovač SA-ST-S 10	(542267) 36.600,- Kč
7111062 A	Kryt násypky SA-ST-S, t	(544887) 7.500,- Kč

**Válce do nudličkovače - přídavné**



**Popis**

přídavně je možno dodat:

**Kompaktní sada krájecích válců 3,3 mm**

**Kompaktní sada krájecích válců 5,0 mm**

**Kompaktní sada krájecích válců 10,0 mm**

**Kompaktní sada krájecích válců 25,0 mm**

(je možno použít i v přístroji na přípravu steaků)



č. artiklu	název	rozeč	Cena bez DPH
7111063 A	Sada nudličkovač 3,3mm	(542292)	28.500,- Kč
7111064 A	Sada nudličkovač 5mm	(542293)	21.600,- Kč
7111065 A	Sada nudličkovač 10mm	(542294)	19.050,- Kč
7111066 A	Sada nudličkovač 25mm	(542296)	18.300,- Kč

### Kotouče pro krájení plátků

#### Popis

ke krájení zelí, cibule, okurek, ředkviček atd.  
1,0 mm tloušťka řezu výkon cca 150 kg/hod.  
2,0 mm tloušťka řezu výkon cca 350 kg/hod.  
4,0 mm tloušťka řezu výkon cca 450 kg/hod.



**FEVIMA®**

č. artiklu	název	tloušťka	Cena bez DPH
7111090 A	Kotouč pro krájení	1,0 mm (542320)	5.850,- Kč
7111091 A	Kotouč pro krájení	2,0 mm (542321)	5.550,- Kč
7111092 A	Kotouč pro krájení	4,0 mm (542322)	5.700,- Kč

### Kotouče se srpovitými noži

#### Popis

pro měkké produkty, jako rajská jablka, vařené brambory, pórek, cibuli atd.  
2,5 mm tloušťka řezu výkon cca 200 kg/hod.  
4,0 mm tloušťka řezu výkon cca 300 kg/hod.  
6,0 mm tloušťka řezu výkon cca 400 kg/hod.



**FEVIMA®**

č. artiklu	název	tloušťka	Cena bez DPH
7111025 A	Kotouč, srpovité nože 2,5 mm	(542325)	5.850,- Kč
7111026 A	Kotouč, srpovité nože 4,0 mm	(542326)	5.700,- Kč
7111027 A	Kotouč, srpovité nože 6,0 mm	(542327)	6.150,- Kč

### Krájecí kotouč na rajská jablka

#### Popis

6,0 tloušťka řezu, výkon cca 400 kg/hod.



**FEVIMA®**

č. artiklu	název	tloušťka	Cena bez DPH
7111028 A	Krájecí kotouč	6,0 mm (542329)	6.600,- Kč

### Srouhací kotouče pro syrové brambory

#### Popis

jemné, 3,0 mm tloušťka řezu, výkon cca 400 kg/h  
hrubé, 4,0 mm tloušťka řezu, výkon cca 400 kg/h



**FEVIMA®**

č. artiklu	název	tloušťka	Cena bez DPH
7111093 A	Kotouč strouhací	3,0 mm (542330)	6.450,- Kč
7111094 A	Kotouč strouhací	4,0 mm (542331)	6.450,- Kč

### Kotouče na strouhání sýry

#### Popis

pro strouhání různých druhů sýrů  
jemné, 3,0 mm, ostřené, výkon cca 230 kg/hod.  
hrubé, 6,0 mm, ostřené, výkon cca 450 kg/hod.



**FEVIMA®**

č. artiklu	název	tloušťka	Cena bez DPH
7111095 A	Kotouč na strouhání	3,0 mm (542335)	6.900,- Kč
7111096 A	Kotouč na strouhání	6,0 mm (542336)	6.900,- Kč

### Kotouče na syrové produkty

#### Popis

pro krouhání ovoce a zeleniny na přípravu salátů ze syrových prod.  
2,8 mm tloušťka řezu, ostřené, výkon cca 230 kg/hod.  
3,0 mm tloušťka řezu, ostřené, výkon cca 230 kg/hod.  
3,5 mm tloušťka řezu, ostřené, výkon cca 370 kg/hod.  
4,0 mm tloušťka řezu, ostřené, výkon cca 370 kg/hod.



**FEVIMA®**

č. artiklu	název	tloušťka	Cena bez DPH
7111097 A	Kotouč, syrové prod. 2,8 mm	(542342)	6.450,- Kč
7111098 A	Kotouč, syrové prod. 3,0 mm	(542340)	6.450,- Kč
7111099 A	Kotouč, syrové prod. 3,5 mm	(542343)	6.450,- Kč
7111100 A	Kotouč, syrové prod. 4,0 mm	(542341)	6.450,- Kč

### Kotouč na krájení proužků

#### Popis

pro krájení všech bulevnin, jako mrkve, kedluben, celeru, brambor, řepy atd.  
5 / 6 / 7 a 9 mm tloušťka řezu, ostřené, výkon cca 450 kg/hod.



**FEVIMA®**

č. artiklu	název	tloušťka	Cena bez DPH
7111101 A	Kotouč na proužky	5,0 mm (542345)	6.300,- Kč
7111102 A	Kotouč na proužky	6,0 mm (542346)	6.300,- Kč
7111103 A	Kotouč na proužky	7,0 mm (542347)	6.150,- Kč
7111104 A	Kotouč na proužky	9,0 mm (542348)	6.150,- Kč
7111120 A	Stojan na 6 kotoučů	(542360)	3.400,- Kč

### Kotouče na ozdobné řezy

#### Popis

pro krájení syrových a vařených druhů kořenové zeleniny a bulevnin, jako celeru, červené řepy, mrkve atd.  
4,0 mm tloušťka řezu, výkon cca 250 kg/hod.



**FEVIMA®**

č. artiklu	název	tloušťka	Cena bez DPH
7111029 A	Kotouč, ozdobný řez 4,0 mm	(542355)	6.150,- Kč

### Krájecí kotouč s obloukovitými noži

#### Popis

ke krájení okurek, papriky, pomerančů, rajských jablek, žampionů, bulevnin atd.  
2,5 mm tloušťka řezu, výkon cca 200 kg/hod.  
4,0 mm tloušťka řezu, výkon cca 300 kg/hod.  
6,0 mm tloušťka řezu, výkon cca 400 kg/hod.



**FEVIMA®**

č. artiklu	název	tloušťka	Cena bez DPH
7111030 A	Kotouč, oblouk. nože 2,5 mm	(542361)	5.400,- Kč
7111031 A	Kotouč, oblouk. nože 4,0 mm	(542362)	5.400,- Kč
7111032 A	Kotouč, oblouk. nože 6,0 mm	(542363)	5.700,- Kč

### Kotouč s obloukovitými noži na krájení rajských jablek

#### Popis

6,0 mm tloušťka řezu, zubové nože, výkon cca 350 kg/hod.



**FEVIMA®**

č. artiklu	název	tloušťka	Cena bez DPH
7111105 A	Kotouč, oblouk. nože 6,0 mm	(542364)	6.300,- Kč

**Kotouč na krájení celeru**

**Popis**

tloušťka řezu 2,75 mm, výkon cca 80 kg/hod.



č. artiklu	název	tloušťka	Cena bez DPH
7111114 A	Kotouč pro krájení 2,75 mm (542337)		6.300,- Kč

**Přestavitelný nožový kotouč**

**Popis**

pro jemné a hrubé krájení zelí, kedluben, okurek, cibule atd. 0-8 mm, nastavení 0,5 mm, výkon cca 200-450 kg/hod. jako dole, avšak se zubovými noži



č. artiklu	název	tloušťka	Cena bez DPH
7111112 A	Kotouč přestavitelný 0-8mm (542315)		11.850,- Kč
7111113 A	Kotouč přest. zubatý 0-8mm (542316)		12.300,- Kč

**Kotouč na krájení proužků**

**Popis**

pro zpracování syrových bulevnin, jako brambor, mrkve, kedluben atd.

- 2,0 x 2,5 mm tloušťka řezu, výkon cca 120 kg/h
- 3,5 x 3,5 mm tloušťka řezu, výkon cca 150 kg/h
- 5,0 x 5,0 mm tloušťka řezu, výkon cca 200 kg/h
- 5,0 x 7,0 mm tloušťka řezu, výkon cca 230 kg/h
- 7,0 x 7,0 mm tloušťka řezu, výkon cca 230 kg/h
- 7,0 x 10,0 mm tloušťka řezu, výkon cca 230 kg/h



č. artiklu	název	tloušťka	Cena bez DPH
7111106 A	Kotouč-proužky 2,0x2,5mm (542358)		10.350,- Kč
7111107 A	Kotouč-proužky 3,5x3,5mm (542357)		10.200,- Kč
7111108 A	Kotouč-proužky 5,0x5,0mm (542350)		9.600,- Kč
7111109 A	Kotouč-proužky 5,0x7,0mm (542356)		9.600,- Kč
7111110 A	Kotouč-proužky 7,0x7,0mm (542351)		9.300,- Kč
7111111 A	Kotouč-proužky 7,0x10 mm (542352)		9.300,- Kč

**Zařízení na krájení kostek WSE**



č. artiklu	název	tloušťka	Cena bez DPH
7111033 A	Zařízení WSE 8x8x10 mm (542219)		23.700,- Kč
7111034 A	Zařízení WSE 10x10x10 mm (542132)		22.500,- Kč
7111035 A	Zařízení WSE 16x16x10 mm (542231)		21.600,- Kč
7111036 A	Zařízení WSE 20x20x10 mm (542232)		21.300,- Kč
7111037 A	Kráječ kostek 8x8 mm (542222)		17.550,- Kč
7111038 A	Kráječ kostek 10x10 mm (542223)		16.500,- Kč
7111039 A	Kráječ kostek 16x16 mm (542225)		15.600,- Kč
7111040 A	Kráječ kostek 20x20 mm (542224)		15.300,- Kč

**Strouhací válece**

**Popis**

ke strouhání suchého chleba a žemlí, pro jemné strouhání ovoce, ořechů, mandlí, kandované pomerančové kůry atd.

- 1,5 mm tloušťka řezu, výkon cca 150 kg/hod.
- pro mandle, ořechy, staré pečivo, vařené brambory, různé druhy ovoce a zeleniny pro saláty se syrových produktů
- 2,8 mm tloušťka řezu, výkon cca 350 kg/hodina
- 3,5 mm tloušťka řezu, výkon cca 500 kg/hodina
- 5,0 mm tloušťka řezu, výkon cca 800 kg/hodina
- 7,0 mm tloušťka řezu, výkon cca 900 kg/hodina
- 10,0 mm tloušťka řezu, výkon cca 1000 kg/hodina



č. artiklu	název	tloušťka	Cena bez DPH
7111041 A	Strouhací válec 1,5 mm (542526)		3.750,- Kč
7111042 A	Strouhací válec 2,8 mm (542135)		2.850,- Kč
7111043 A	Strouhací válec 3,5 mm (542136)		2.850,- Kč
7111044 A	Strouhací válec 5,0 mm (542137)		2.850,- Kč
7111045 A	Strouhací válec 7,0 mm (542138)		2.850,- Kč
7111046 A	Strouhací válec 10 mm (542143)		2.700,- Kč

**Strouhací válec**

**Popis**

pro strouhání syrových brambor, různých druhů ovoce a zeleniny 2,0 mm tloušťka řezu, výkon cca 200 kg/hodina 3,0 mm tloušťka řezu, výkon cca 350 kg/hodina 4,0 mm tloušťka řezu, výkon cca 500 kg/hodina



č. artiklu	název	tloušťka	Cena bez DPH
7111005 A	Strouhací válec 2,0 mm (542146)		2.850,- Kč
7111006 A	Strouhací válec 3,0 mm (542144)		2.700,- Kč
7111007 A	Strouhací válec 4,0 mm (542145)		2.700,- Kč

**Válec pro krouhání brambor**

**Popis**

pro strouhání syrových brambor na knedlíková těsta, bramborovou kaši atd., výkon cca 450 kg/hod.



č. artiklu	název	Cena bez DPH
7111047 A	Válec, krouhání brambor (542139)	2.850,- Kč

**Válec pro strouhání sýra, zesílený**

**Popis**

- ke strouhání sýrů
- 3,0 mm tloušťka řezu, výkon cca 300 kg/hodina
- 3,5 mm tloušťka řezu, výkon cca 310 kg/hodina
- 4,0 mm tloušťka řezu, výkon cca 350 kg/hodina
- 5,0 mm tloušťka řezu, výkon cca 380 kg/hodina
- 7,0 mm tloušťka řezu, výkon cca 400 kg/hodina



č. artiklu	název	tloušťka	Cena bez DPH
7111080 A	Válec na sýry 3,0 mm (542524)		3.750,- Kč
7111081 A	Válec na sýry 3,5 mm (542523)		3.750,- Kč
7111082 A	Válec na sýry 4,0 mm (542507)		3.750,- Kč
7111083 A	Válec na sýry 5,0 mm (542509)		3.750,- Kč
7111084 A	Válec na sýry 7,0 mm (542508)		3.750,- Kč

**Válec na proužky****Popis**

pro jemné strouhané produkty z různých druhů ovoce a zeleniny, jako bulevnin, jablek, okurek, ředkviček, kapusty, a dále pro zpracování ořechů, mandlí, citronátu, čokolády atd.

5,0 mm tloušťka řezu, výkon cca 800 kg/hod.

6,0 mm tloušťka řezu, výkon cca 850 kg/hod.

7,0 mm tloušťka řezu, výkon cca 900 kg/hod.

pro hrubé strouhané produkty z různých druhů ovoce a zeleniny, jako bulevnin, jablek, okurek, ředkviček, kapusty, a dále pro zpracování ořechů, mandlí, citronátu, čokolády atd., nejlépe vhodný pro výrobu drobenky

9,0 mm tloušťka řezu, výkon cca 950 kg/hod.

10,0 mm tloušťka řezu, výkon cca 1000 kg/hod.

13,0 mm tloušťka řezu, výkon cca 1000 kg/hod.

**FEVIMA®**

č.artiklu	název	tloušťka	Cena bez DPH
7111011 A	Válec,proužky-jemné	5 mm (542510)	3.300,- Kč
7111012 A	Válec,proužky-jemné	6 mm (542513)	3.300,- Kč
7111013 A	Válec,proužky-jemné	7 mm (542511)	3.300,- Kč
7111014 A	Válec,proužky-hrubé	9 mm (542514)	3.150,- Kč
7111015 A	Válec,proužky-hrubé	10 mm (542512)	3.150,- Kč
7111016 A	Válec,proužky-hrubé	13 mm (542515)	3.150,- Kč

**Válec na syrové produkty****Popis**

pro výrobu nejjemnějších produktů syrové stravy z různých druhů ovoce a zeleniny, jako bulevnin, jablek, mrkve, a dále pro zpracování ořechů, mandlí, citronátu, čokolády atd.

2,8 mm tloušťka řezu, výkon cca 350 kg/hodina

3,5 mm tloušťka řezu, výkon cca 500 kg/hodina

4,0 mm tloušťka řezu, výkon cca 550 kg/hodina

**FEVIMA®**

č.artiklu	název	tloušťka	Cena bez DPH
7111008 A	Válec,syrové prod.	2,8mm (542520)	3.750,- Kč
7111009 A	Válec,syrové prod.	3,5mm (542521)	3.750,- Kč
7111010 A	Válec,syrové prod.	4,0mm (542522)	3.750,- Kč

**Nejjemnější strouhací válec****Popis**

pro nejjemnější strouhání suchého chleba a žemlí, ořechových jader, mandlí, kandované pomerančové kůry, citronátu atd.

2,0 mm tloušťka řezu, výkon cca 300 kg/hod.

**FEVIMA®**

č.artiklu	název	Cena bez DPH
7111089 A	Nejjemnější stro.válec 2 mm (542147)	3.750,- Kč

**Válec pro pasírování a vytváření kaší****Popis**

k přípravě polévek, omáček, čokoládových hmot, bramborové kaše, jablečného pyré atd.

1,0 mm průměr otvorů, výkon cca 250 kg/hod.

1,5 mm průměr otvorů, výkon cca 300 kg/hod.

2,0 mm průměr otvorů, výkon cca 350 kg/hod.

3,0 mm průměr otvorů, výkon cca 500 kg/hod.

**FEVIMA®**

č.artiklu	název	Cena bez DPH
7111018 A	Válec pasírovací 1,0 mm (542140)	4.200,- Kč
7111019 A	Válec pasírovací 1,5 mm (542540)	3.900,- Kč
7111020 A	Válec pasírovací 2,0 mm (542541)	3.600,- Kč
7111021 A	Válec pasírovací 3,0 mm (542542)	3.300,- Kč

**Válec na krájení proužků****Popis**

Válec na krájení proužků

3,5 x 3,0 mm tloušťka řezu, výkon cca 400 kg/hod.

6,0 x 5,5 mm tloušťka řezu, výkon cca 150 kg/hod.

**FEVIMA®**

č.artiklu	název	tloušťka	Cena bez DPH
7111085 A	Válec,proužky	3,5x3,0 mm (542543)	5.700,- Kč
7111086 A	Válec,proužky	6,0x5,5 mm (542544)	5.700,- Kč

**Krájecí válec Julienne****Popis**

Krájecí válec

2,0 x 1,75 mm tloušťka řezu, výkon cca 75 kg/hod.

2,5 x 2,0 mm tloušťka řezu, výkon cca 100 kg/hod.

**FEVIMA®**

č.artiklu	název	tloušťka	Cena bez DPH
7111087 A	Válec Julienne	2,0x1,75mm (542545)	5.850,- Kč
7111088 A	Válec Julienne	2,5x2,0 mm (542546)	5.850,- Kč

**Strouhací válec pro výrobu knedlíků****Popis**

ke strouhání syrových brambor pro rýnské strouhané pečivo a knedlíky, výkon cca 500 kg/hod.

**FEVIMA®**

č.artiklu	název	Cena bez DPH
7111017 A	Strouhací válec-knedlíky (542525)	3.750,- Kč

**Pojízdňá odchyťovací nádoba TA****Popis**

pojízdňá, 3 pojezdová kolečka s pryžovou obručí, (2 pevná pojezdová kolečka, 1 vodící kolečko), jedno kolečko se zajištěním, odnímatelná nádoba z nerezové oceli, kapacita 30 litrů, výška rukojeti 84 cm

Přídavně je možno dodat: Mísa z nerezové oceli, kapacita 30 litrů

**FEVIMA®**

č.artiklu	název	Cena bez DPH
7111118 A	Pojízdňá nádoba TA (542160)	12.600,- Kč
7111119 A	Mísa nerez, kapacita 30 litrů(543126)	4.500,- Kč