

Univerzální kuchyňský robot SUPRA 6e



gastro

Popis

Nová generace robotů SUPRA 6e. Jedná se o pohonnou jednotku v masivní konstrukci s možností pojízdného stojanu pro vykonávání činností v různých úsecích gastronomických provozů. Jeho vysoká užitná hodnota spočívá v univerzálnosti a bohatém příslušenství přídatných zařízení. Jednoduchou výměnou pracovního nástavce může robot pomáhat jako kráječ, krouhač a kostičkovač zeleniny, planetový hnětač nebo šlehač, mlýnek na maso, naklepávač masa a nudličkovač.

Hnací jednotka AE 6e

vyrobena z nerez ušlechtilé oceli, vysoce hodnotné ozubené prvky zaručují nehluchý chod a dlouhou životnost stroje, různá přídatná zařízení se snadno a rychle připojují na hnací jednotku, která má otáčky hřídele 140/280 ot./min.



provedení krouhač s nástavcem UGS

**! NOVINKA !
osvědčená kvalita**

Bohaté příslušenství



Univerzální robot SUPRA 6e **Cena dle sestavy**

Hnací jednotka AE 6e



Technická data:

Příkon..... 0,95 / 1,10 kW
Napětí 400 V
2 rychlosti 140/280 ot/min



Hnací jednotka AE 6e s magnetickým bezpečnostním zařízením, skříň z ušlechtilé nerezové oceli, speciální nástrčná spojka z ušlechtilé oceli, tlačítkové spínání pro 2 rychlosti a impulsní stupeň. Integrovaná ochrana motoru proti přetížení, připojovací kabel 2,5 m s konektorem CEE

č. artiklu	název	Cena bez DPH
7113000 A	Jednotka AE 6e	(542800) 30.990,- Kč

Hnací jednotka s časovačem AE 6e-T



Technická data:

Příkon..... 0,95 / 1,10 kW
Napětí 400 V
2 rychlosti 140/280 ot/min
Nastavování časovače 1-60 min



Hnací jednotka AE 6e-T s magnetickým bezpečnostním zařízením, skříň z ušlechtilé nerezové oceli, speciální nástrčná spojka z ušlechtilé oceli, tlačítkové spínání pro 2 rychlosti, impulsní stupeň a časovač. Integrovaná ochrana motoru proti přetížení, připojovací kabel 2,5 m s konektorem CEE

č. artiklu	název	Cena bez DPH
7113001 A	Jednotka(timer) AE 6e(542801)	35.990,- Kč

Podstavec pojízdný pro AE 6e, s odkládacím zařízením

Popis

stabilní trubková konstrukce, 3 vodící pojízdná kolečka s pryžovými obručkami, všechna s možností zajištění, nerezová ocel



č. artiklu	název	Cena bez DPH
7113002 A	Podstavec AE 6e	(542898) 22.990,- Kč

Univerzální krouhací nástavec UGS

Popis

s magnetickým zabezpečovacím zařízením, nerezová ocel, včet. přítlačného zařízení a posunováku, nasazuje se na hnací jednotku.



č. artiklu	název	Cena bez DPH
7113003 A	Krouhací nástavec UGS(542810)	18.990,- Kč

Pasírovací a strouhací hlava

Popis

s magnetickým zabezpečovacím zařízením, nerezová ocel.



č. artiklu	název	Cena bez DPH
7113004 A	Pasírovací hlava	(542855) 12.690,- Kč

Planetový míchací a šlehací přístroj (10 l) UP 10**Popis**

s magnetickým zabezpečovacím zařízením, kompletní s kotlem z nerezové oceli s obsahem 10 litrů, včetně:
 1 hák (dráty z nerezové oceli)
 1 míchač (dráty z nerezové oceli)
 1 šlehací metla-tuhá (dráty z nerezové oceli)
 1 šlehací metla-měkká (dráty z nerezové oceli)

**FEUJMA®**

č. artiklu	název	Cena bez DPH
7113005 A	Přístroj UP 10	(542805) 24.890,- Kč
7113006 A	Kotel s obsahem 10 litrů (544728)	4.990,- Kč

Planetový míchací a šlehací přístroj (15 l) UP 15**Popis**

s magnetickým zabezpečovacím zařízením, kompletní s kotlem z nerezové oceli s obsahem 15 litrů, včetně:
 1 hák (dráty z nerezové oceli)
 1 míchač (dráty z nerezové oceli)
 1 šlehací metla-tuhá (dráty z nerezové oceli)
 1 šlehací metla-měkká (dráty z nerezové oceli)

**FEUJMA®**

č. artiklu	název	Cena bez DPH
7113007 A	Přístroj UP 15	(542840) 28.890,- Kč
7113008 A	Kotel s obsahem 20 litrů(544945)	5.990,- Kč

Tenderizér na přípravu steaků**Popis**

s magnetickým zabezpečovacím zařízením, kompletní s převodovou částí, kompaktní steakovou nožovou válcovou sadou, skříň z nerezové oceli a plastovým posunovákem

Příslušenství

Kompaktní steaková sada nožových válců - neostřenou
 Kompaktní steaková sada nožových válců - ostřenou

**FEUJMA®**

č. artiklu	název	Cena bez DPH
7113009 A	Tenderizér na příp. steaků (542890)	28.990,- Kč

Příslušenství:

7111057 A	Sada nož.válců-neostřená(542290)	15.390,- Kč
7111058 A	Sada nož.válců-ostřená (542291)	17.990,- Kč

Nudličkovač na přípravu salátů**Popis**

s magnetickým zabezpečovacím zařízením, kompletní se sadou krájecích válců, skříň z nerezové oceli a plastovým posunovákem.
 Ve standardu nožová sestava 3,3 mm

Příslušenství

Nožová sestava 5,0 s roztěč válců 5 mm
 Nožová sestava 10,0 s roztěč válců 10 mm
 Nožová sestava 25,0 s roztěč válců 25 mm

**FEUJMA®**

č. artiklu	název	Cena bez DPH
7113010 A	Nudličkovač na příp.salátů(542891)	28.990,- Kč

Příslušenství:

7113011 A	Nožová sestava 5,3	(542293) 21.990,- Kč
7113012 A	Nožová sestava 10,0	(542294) 19.390,- Kč
7113013 A	Nožová sestava 25,0	(542296) 18.590,- Kč

Mlýnek na maso R 70**Popis**

řezné složení z nožové oceli s magnetickým zabezpečovacím zařízením, včet. třídílného řezného složení průměr 70 mm , které se skládá:
 1 řezné desky(předřez),
 1 stírací čtyřhrbitý nůž,
 1 řezací deska 4,5 mm
 1 vymezovací kroužek 15 mm
 plastové přítlačky a robustního nerezového šneku,
 Výkon. cca 150 kg/hod.

**FEUJMA®**

č. artiklu	název	Cena bez DPH
7113014 A	Mlýnek na maso R 70	(542871) 16.390,- Kč

Mlýnek na mák MM**Popis**

s magnetickým zabezpečovacím zařízením pro mletí máku.
 Výkon. cca 45 kg/hod.

**FEUJMA®**

č. artiklu	název	Cena bez DPH
7113015 A	Mlýnek na mák MM	(542895) 14.790,- Kč

Kotouče pro krájení plátků

Popis

ke krájení zelí, cibule, okurek, ředkviček atd.

1,0 mm tloušťka řezu výkon cca 75 kg/hod.
2,0 mm tloušťka řezu výkon cca 150 kg/hod.
4,0 mm tloušťka řezu výkon cca 200 kg/hod.



č. artiklu	název	tloušťka	Cena bez DPH
7113016 A	Kotouč pro krájení	1,0mm (542815)	2.900,- Kč
7113017 A	Kotouč pro krájení	2,0mm (542816)	2.900,- Kč
7113018 A	Kotouč pro krájení	4,0mm (542817)	2.900,- Kč

Kotouče se srpovitými noži

Popis

pro měkké produkty, jako rajská jablka, vařené brambory, pórek, cibuli atd.

2,5 mm tloušťka řezu výkon cca 100 kg/hod.
4,0 mm tloušťka řezu výkon cca 150 kg/hod.



č. artiklu	název	tloušťka	Cena bez DPH
7113019 A	Kotouč,srp. nože	2,5mm (542811)	3.200,- Kč
7113020 A	Kotouč,srp. nože	4,0mm (542812)	3.200,- Kč

Přestavitelný nožový kotouč

Popis

pro jemné a hrubé krájení zelí, kedluben, okurek, cibule atd.

0-8 mm, nastavení 0,5 mm, výkon cca 100 - 200 kg/hod.

jako nahoře, avšak se zubovými noži



č. artiklu	název	tloušťka	Cena bez DPH
7113021 A	Kotouč přestav.	0-8mm (542820)	4.990,- Kč
7113022 A	Kotouč přes.zubatý	0-8mm (542821)	4.990,- Kč

Kotouč na krájení proužků

Popis

pro zpracování syrových bulevnin, jako brambor, mrkve, kedluben, celeru, řepy atd.

2,0 x 2,5 mm tloušťka řezu, výkon cca 50 kg/h
3,5 x 3,5 mm tloušťka řezu, výkon cca 75 kg/h
5,0 x 5,0 mm tloušťka řezu, výkon cca 100 kg/h
5,0 x 7,0 mm tloušťka řezu, výkon cca 120 kg/h
7,0 x 7,0 mm tloušťka řezu, výkon cca 120 kg/h
7,0 x 10,0 mm tloušťka řezu, výkon cca 150 kg/h



č. artiklu	název	tloušťka	Cena bez DPH
7113023 A	Kotouč-proužky	2,0x2,5mm (542823)	3.500,- Kč
7113024 A	Kotouč-proužky	3,5x3,5mm (542824)	3.500,- Kč
7113025 A	Kotouč-proužky	5,0x5,0mm (542825)	3.350,- Kč
7113026 A	Kotouč-proužky	5,0x7,0mm (542826)	3.350,- Kč
7113027 A	Kotouč-proužky	7,0x7,0mm (542827)	3.350,- Kč
7113028 A	Kotouč-proužky	7,0x10 mm (542828)	3.350,- Kč

Kotouče na ozdobné řezy

Popis

pro krájení syrových a vařených druhů kořenové zeleniny a bulevnin, jako celeru, červené řepy, mrkve atd.

4,0 mm tloušťka řezu, výkon cca 120 kg/hod.



č. artiklu	název	tloušťka	Cena bez DPH
7113029 A	Kotouč,ozdob.řezy	4,0mm (542819)	3.660,- Kč

Kotouče na strouhání sýry

Popis

pro strouhání různých druhů sýrů

jemné, 2,0 mm, ostřené, výkon cca 50 kg/hod.
střední, 3,0 mm, ostřené, výkon cca 75 kg/hod.
hrubé, 4,0 mm, ostřené, výkon cca 100 kg/hod.



č. artiklu	název	tloušťka	Cena bez DPH
7113030 A	Kotouč strouhací	2,0mm (542832)	2.290,- Kč
7113031 A	Kotouč strouhací	23,0mm (542830)	2.290,- Kč
7113032 A	Kotouč strouhací	24,0mm (542831)	2.290,- Kč

Kotouče na syrové produkty

Popis

pro krouhání ovoce a zeleniny na přípravu salátů ze syrových produktů

2,0 mm tloušťka řezu, ostřené, výkon cca 60 kg/hod.
3,0 mm tloušťka řezu, ostřené, výkon cca 100 kg/hod.
4,0 mm tloušťka řezu, ostřené, výkon cca 120 kg/hod.




č. artiklu	název	tloušťka	Cena bez DPH
7113033 A	Kotouč, syr.produ.	2,0mm (542833)	2.400,- Kč
7113034 A	Kotouč, syr.produ.	3,0mm (542836)	2.400,- Kč
7113035 A	Kotouč, syr.produ.	4,0mm (542837)	2.400,- Kč

Kotouč na krájení proužků

Popis

pro krájení všech bulevnin, jako mrkve, kedluben, celeru, brambor, řepy atd.

6,0 mm tloušťka řezu, ostřené, výkon cca 200 kg/hod.
9,0 mm tloušťka řezu, ostřené, výkon cca 220 kg/hod.



č. artiklu	název	tloušťka	Cena bez DPH
7113036 A	Kotouč na proužky	6,0mm (542838)	2.400,- Kč
7113037 A	Kotouč na proužky	9,0mm (542839)	2.400,- Kč

Kotouč na strouhání bramborů

Popis

pro strouhání brambor pro výrobu bramboráků a knedlíků atd.

3 x 3 x 5 mm zoubky, výkon cca 100 kg/hod.



FEVINA®

č. artiklu	název	Cena bez DPH
7113038 A	Kotouč pro strouhání	(542841) 2.400,- Kč

Kotouč na strouhání

Popis

pro strouhání brambor pro výrobu bramboráku, knedlíků atd.



FEVINA®

č. artiklu	název	Cena bez DPH
7113039 A	Kotouč pro strouhání	(542842) 2.590,- Kč

Zařízení na krájení kostek

Popis

pro výrobu kostek.

velikost kostky 8x8x8 mm, výkon cca. 150 kg/hod.
 velikost kostky 10x10x8 mm, výkon cca. 150 kg/hod.
 velikost kostky 16x16x8 mm, výkon cca. 150 kg/hod.
 velikost kostky 20x20x8 mm, výkon cca. 150 kg/hod.



FEVINA®

č. artiklu	název	rozměry	Cena bez DPH
7113040 A	Kráječ kostek	8x8x8mm (542845)	13.450,- Kč
7113041 A	Kráječ kostek	10x10x8mm (542847)	12.800,- Kč
7113042 A	Kráječ kostek	16x16x8mm (542849)	12.500,- Kč
7113043 A	Kráječ kostek	20x20x8mm (542851)	12.200,- Kč

Deska na krájení kostek

Popis

příslušenství krájecího zařízení pro výrobu kostek.

velikost kostky 8x8x8 mm, výkon cca. 150 kg/hod.
 velikost kostky 10x10x8 mm, výkon cca. 150 kg/hod.
 velikost kostky 16x16x8 mm, výkon cca. 150 kg/hod.
 velikost kostky 20x20x8 mm, výkon cca. 150 kg/hod.



FEVINA®

č. artiklu	název	rozměry	Cena bez DPH
7113044 A	Deska kostk.	8x8x8mm (542846)	9.150,- Kč
7113045 A	Deska kostk.	10x10x8mm (542848)	8.850,- Kč
7113046 A	Deska kostk.	16x16x8mm (542850)	8.550,- Kč
7113047 A	Deska kostk.	20x20x8mm (542852)	8.250,- Kč

Pasírovací zařízení

Popis

pro pasírování (protlačování) produktů.

velikost děr v pasírovací misce 1,5 mm, výkon cca. 100 kg/hod.
 velikost děr v pasírovací misce 2,0 mm, výkon cca. 120 kg/hod.
 velikost děr v pasírovací misce 3,0 mm, výkon cca. 150 kg/hod.



FEVINA®

č. artiklu	název	tloušťka	Cena bez DPH
7113048 A	Pasírovací zařiz.	1,5mm (542860)	11.750,- Kč
7113049 A	Pasírovací zařiz.	2,0mm (542862)	11.590,- Kč
7113050 A	Pasírovací zařiz.	3,0mm (542864)	11.450,- Kč

Pasírovací řezací miska

Popis

příslušenství pro pasírovací zařízení.

velikost děr v pasírovací misce 1,5 mm, výkon cca. 100 kg/hod.
 velikost děr v pasírovací misce 2,0 mm, výkon cca. 120 kg/hod.
 velikost děr v pasírovací misce 3,0 mm, výkon cca. 150 kg/hod.



FEVINA®

č. artiklu	název	tloušťka	Cena bez DPH
7113051 A	Pasírovací miska	1,5mm (542861)	3.050,- Kč
7113052 A	Pasírovací miska	2,0mm (542863)	2.900,- Kč
7113053 A	Pasírovací miska	3,0mm (542865)	2.750,- Kč

Strohací zařízení

Popis

pro strouhání a pasírování (protlačování) produktů jako jsou mandle a staré pečivo (výroba strouhanky)

velikost děr v pasírovací misce 2,0 mm, výkon cca. 50 kg/hod.
 velikost děr v pasírovací misce 3,0 mm, výkon cca. 90 kg/hod.



FEVINA®

č. artiklu	název	tloušťka	Cena bez DPH
7113054 A	Strohací zařízení	2,0mm (542866)	11.900,- Kč
7113055 A	Strohací zařízení	3,0mm (542868)	12.050,- Kč

Strohací zařízení miska

Popis

příslušenství pro strouhání zařízení.

velikost děr v pasírovací misce 2,0 mm, výkon cca. 50 kg/hod.
 velikost děr v pasírovací misce 3,0 mm, výkon cca. 90 kg/hod.



FEVINA®

č. artiklu	název	tloušťka	Cena bez DPH
7113056 A	Strohací miska	2,0mm (542867)	3.850,- Kč
7113057 A	Strohací miska	3,0mm (542869)	3.950,- Kč